

THE COLLECTION

THIN BRICKS CREATED BY FELDHAUS KLINKER





DER KLINKERRIEMCHEN PIONIER
THE PIONEER OF THIN BRICKS

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1 | 49196 Bad Laer | Germany
Phone +49 5424 2920-0
www.feldhaus-klinker.de
info@feldhaus-klinker.de



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C212190



natureOffice.com/DE-149-YMVBGV9

NACHHALTIGKEIT | SUSTAINABILITY



ERNEUERBARE ENERGIE
RENEWABLE ENERGIES

MATERIALTRANSPARENZ
MATERIAL TRANSPARENCY

REGIONALE WERTSCHÖPFUNG
REGIONAL VALUE CREATION

NACHHALTIGE ROHSTOFFGEWINNUNG
SUSTAINABLE RAW MATERIAL EXTRACTION

ANGLEBIGKEIT DER PRODUKTE
PRODUCT LONGEVITY

ARBEITSSICHERHEIT
OCCUPATIONAL SAFETY

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
SUSTAINABILITY STRATEGY

ENERGIEEFFIZIENZ
ENERGY EFFICIENCY

RÜCKBAU- UND WIEDERVERWENDBARKEIT
DISMANTLING AND REUSABILITY


KREISLAUFWIRTSCHAFT
CIRCULAR ECONOMY

RESSOURCENEFFIZIENZ
RESOURCE EFFICIENCY

CO₂-REDUKTION
CO₂ REDUCTION

SOZIALE VERANTWORTUNG IN DER REGION
SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE REGION

ANWENDUNGSBEISPIELE | EXAMPLES OF USE



**VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE
FASSADE ALS SCHIENENSYSTEM
MIT FELDHAUS KLINKERRIEMCHEN.**
VENTILATED CURTAIN WALL
FACADE AS A RAIL SYSTEM WITH
FELDHAUS THIN BRICKS.


Klinkerriemchen werden manuell in das System eingesetzt.
Thin bricks are inserted manually into the system.

Die Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
The images are for illustrative purposes only. For further information, please contact our sales team.


**VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE
FASSADE ALS VORGEFERTIGTE
ELEMENTE MIT
FELDHAUS KLINKERRIEMCHEN.**
VENTILATED CURTAIN WALL
FACADE AS PREFABRICATED
ELEMENTS WITH FELDHAUS
THIN BRICKS.

Die Systemelemente werden installationsfertig geliefert.
The system panels are delivered ready for installation.

Die Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
The images are for illustrative purposes only. For further information, please contact our sales team.



ANWENDUNGSBEISPIELE | EXAMPLES OF USE



VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE
FASSADE. FASERZEMENTPLATTEN
IN KOMBINATION MIT FELDHAUS
KLINKERRIEMCHEN.
VENTILATED CURTAIN WALL FACADE.
FIBER CEMENT PANELS COMBINED
WITH FELDHAUS THIN BRICKS.

Eine homogene Oberfläche bietet hohe Gestaltungsfreiheit
bei der Verarbeitung von Klinkerriemchen.
A homogeneous surface offers a high degree of design
freedom when working with thin bricks.


Die Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
The images are for illustrative purposes only. For further information, please contact our sales team.

KLASSISCHES WÄRMEDÄMMVER-
BUNDSYSTEM MIT FELDHAUS
KLINKERRIEMCHEN.
TRADITIONAL COMPOSITE THERMAL
INSULATION SYSTEM WITH
FELDHAUS THIN BRICKS.

Hohe Flexibilität für Projekte jeder Größe.
High flexibility for projects of any size.

Die Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
The images are for illustrative purposes only. For further information, please contact our sales team.

ANWENDUNGSBEISPIELE | EXAMPLES OF USE



**VORGEFERTIGTE DÄMMELEMENTE
MIT FELDHAUS KLINKERRIEMCHEN.**
 PREFABRICATED INSULATION
 ELEMENTS WITH FELDHAUS
 THIN BRICKS.

Die Klinkerriemchen werden werksseitig in die
 Dämmelemente eingeschäumt.
 The thin bricks are factory-foamed into the insulation
 elements.


Die Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
 The images are for illustrative purposes only. For further information, please contact our sales team.

**MONOLITHISCHE BAUWEISE MIT
TRAGENDER HINTERMAUERWAND
AUS DÄMMZIEGELN ODER
PORENBETON UND FELDHAUS
KLINKERRIEMCHEN.**
 MONOLITHIC CONSTRUCTION WITH
 LOAD-BEARING REAR WALL MADE OF
 INSULATING BRICKS OR AERATED
 CONCRETE AND FELDHAUS THIN
 BRICKS.

Die tragende Wand übernimmt die Dämmeigenschaften
 und die Klinkerriemchen die natürliche Klinkeroptik.
 The load-bearing wall provides insulation, while the thin
 bricks give it a natural clinker look.

Die Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
 The images are for illustrative purposes only. For further information, please contact our sales team.

FORMATE | SIZES



KLINKERRIEMCHEN THIN BRICKS	Format Size	Bedarf Stück je m ² Pieces per sqm
WF	210 x 52 x 14 mm	ca. 74
WDF	215 x 65 x 14 mm	ca. 60
NF	240 x 71 x 14 mm	ca. 48
DF	240 x 52 x 14 mm	ca. 64
LDF	290 x 52 x 14 mm	ca. 54
XLDF	365 x 52 x 14 mm	ca. 44


Alle angegebenen Bedarfszahlen beziehen sich auf eine Fugenbreite von 10 bis 12 mm. Klinkerriemchen können in den Stärken von 9 bis 35 mm hergestellt werden. Die Standardstärke beträgt 14 mm, MOD und NOR abweichend.

All stated figures refer to a grouting width of 10 - 12 mm. Thin bricks can be produced in thicknesses from 9 to 35 mm. The standard thickness is 14 mm, MOD and NOR deviate.

KLINKERRIEMCHEN THIN BRICKS	Format Size	Bedarf Stück je m ² Pieces per sqm
MOD	193 x 57 x 15 mm	ca. 76
FF	220 x 65 x 14 mm	ca. 58
NWS	226 x 62 x 14 mm	ca. 59
DNF	228 x 54 x 14 mm	ca. 66
RF	240 x 65 x 14 mm	ca. 54
LNF	290 x 71 x 14 mm	ca. 40
NOR	295 x 57 x 15 mm	ca. 50


Das Format bestimmt maßgeblich das Erscheinungsbild des Verbandes. Standardmäßig sind alle ausgewählten Sorten im Normalformat erhältlich, einige auch im Dünnformat. Für große Projekte erhalten Sie weitere Formate auf Ihr Projekt zugeschnitten. Sprechen Sie uns an.

The size determines significantly the appearance of the bond. By default all thin bricks are available in normal format, some are also available in thin format. For large projects you can get other formats tailored to your project. Please contact our sales team.





AMENA
 Geschieferte Oberfläche
 Slate-like surface



ACCUDO
 Fußnarbung-Optik
 Surface with creasing



SINTRA
 Handform-Optik
 Hand mould appearance



VARIO
 Weiche Farbverläufe
 Soft color transitions



CLASSIC
 Klassisch glatt, genarbt oder besandet
 Classically smooth, grained or sanded

Jede Feldhaus Produktlinie steht für eine besondere und natürliche Oberfläche – voller Leben, stimmig bis ins letzte Detail. Die verschiedenen Oberflächen sorgen dafür, dass jedes Objekt eine einzigartige Ausstrahlung erhält. Die moderne industrielle Fertigung vereint alle Vorteile mit dem Aussehen alter Handwerkskunst. Bei der Wahl Ihres Klinkerriemchens sollten Sie versuchen, sich die Gesamtwirkung der Fassade vorzustellen. Each Feldhaus product line stands for a special and natural surface - full of life, coherent to the last detail. The different surfaces ensure that each object has a unique appearance. Modern industrial production combines all the advantages with the look of old craftsmanship. When choosing your brick, try to imagine the overall effect of the facade.

AMENA: Authentischer Natursteincharakter mit lebendig geschiefelter Oberfläche. Je nach Artikel verleihen sanfte Farbverläufe durch hochwertige Engoben dem Klinkerriemchen individuelle Nuancen. Die strukturierte Haptik und natürliche Textur schaffen zeitlose Eleganz für anspruchsvolle Gestaltungskonzepte.

Authentic natural stone character with a lively slate-like surface. Depending on the product, subtle color gradients created by high-quality engobes give the thin bricks individual nuances. The structured feel and natural texture create timeless elegance for sophisticated design concepts.

SINTRA: Die Sintra-Klinkerriemchen in Handform-Optik vereinen alle Vorteile einer modernen industriellen Fertigung mit der Optik handwerklicher Kunst: Mit geringer Wasseraufnahme liegen sie gegenüber dem Original-Handformstein klar im Vorteil. Wie alle Klinkerriemchen sind sie farbecht, frostsicher und hart gebrannt. The Sintra brick slips with a hand-molded look combine all the advantages of modern industrial production with the look of craftsmanship: with low water absorption, they have a clear advantage over the original hand-molded brick. Like all brick slips, they are also color-fast, frost-proof and hard-fired.

ACCUDO: Die Vorlage für die Oberflächenabbildung auf einem Klinkerriemchen entstand aus der traditionellen Ziegelherstellung der Backsteine und der damit verbundenen Fußsortierung mit unregelmäßigen Abdrücken.

The template for the surface reproduction on a brick slips originated from the traditional brick production of the bricks and the associated foot sorting with irregular imprints.

VARIO: Diese Produktlinie ist gekennzeichnet durch weiche Farbübergänge und die Zugabe von gleich mehreren Tonmehlen und Engoben in Kombination mit Reduktions- oder Oxidationsbrand.

This product line is characterized by soft colour transitions and the addition of several clay flours and engobes in combination with reduction or oxidation firing.

CLASSIC: Die klassische Kombination der Oberflächen von glatt, über genarbt bis rustikal oder besandet erleichtert die Auswahl für regionale Vorlieben. Die Farbskala reicht dabei von hell bis dunkel. The classic combination of surfaces, ranging from smooth to grained to rustic or sanded, makes it easy to choose according to regional preferences. The color scale ranges from light to dark.

GALENA: Die engobierten Klinkerriemchen bestechen durch ihre außergewöhnliche Farbgebung mit besonders weich fließenden Farbübergängen und matt bis metallisch glänzenden Oberflächen.

The engobed brick slips captivate with their unusual coloration with particularly softly flowing color transitions and matt to shiny metallic surfaces.

ROMERO: Eine grob-rustikale Oberflächenstruktur mit dezent gebrochenen Kanten prägt das Erscheinungsbild dieser Produktlinie. Fließende farbige Übergänge sorgen für ein zusätzliches Farbspiel.

A coarse, rustic surface texture with subtly broken edges characterizes the appearance of this product line. Flowing color transitions provide an additional play of colors.

CARBONA: Die Schmolzbrandoptik erinnert an die ursprüngliche Befeuerung der Öfen mit Kohle und Torf. Die Rückstände bildeten auf der obersten Lage der Ziegel eine Kruste, die bei höherer Brenntemperatur mit dem Ziegel verschmolzen.

The melted firing appearance is reminiscent of the original firing of the kilns with coal and peat. The residue formed a crust on the top layer of the bricks, which melted into the brick at a higher firing temperature.

VASCU: Die Oberfläche der Vascu-Klinkerriemchen ist wenig strukturiert, unebene Kanten heben den klassischen Backstein-Charakter hervor. Bei vielen Sorten werden außerdem Kohle und Tonmehle zugesetzt und in verschiedensten Buntsortierungen gebrannt.

The surface of the Vascu brick slips is less structured, uneven edges emphasize the classic brick character. Coal and clay flours are also added to many varieties. Fired in a wide range of colors.

BACCO: Eine glatte Oberfläche mit unregelmäßigen Kanten und speziellen Kohlenanteilen ist charakteristisch für diese Fassaden-optik und erinnert damit an die hanseatische Ziegelarchitektur.

A smooth surface with irregular edges and special coal proportions is characteristic of this façade look and is thus reminiscent of Hanseatic brick architecture.

GALENA
Klinker mit mattem oder
metallischem Glanz
Bricks with matt or metallic gloss




VASCU
Wasserstrich-Optik
Waterstruck appearance



ROMERO
Aufgebrochene Oberflächenstruktur
Broken up surface structure



BACCO
Authentische Backstein-Optik
Crafted brick charcter



CARBONA
Klassischer Schmolzbrand
Classic coal brindle

AKZENT-KLINKERRIEMCHEN

ACCENTUATED THIN BRICKS

LANGLEBIGE FASSADE TRIFFT AUF INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN


DURABLE FACADE MEETS INDIVIDUAL DESIGN OPTIONS

Fassaden aus Klinker sind fester Bestandteil ikonischer Architektur, nicht nur in Deutschland. Das liegt daran, dass Klinker langlebig, wartungsarm und robust sind. Sie widerstehen extremen Wetterbedingungen und überdauern Generationen. Klinkerriemchen sind darüber hinaus sparsam im Verbrauch natürlicher Ressourcen: Sie werden in der passenden Stärke und Form produziert. Kein anschließendes Sägen notwendig. Das wirkt sich positiv auf die Zertifizierung von Gebäuden aus. Mit den neuen Akzent-Klinkerriemchen geht Feldhaus Klinker einen Schritt weiter: Erstmals sind individuelle Geometrien in einer Materialstärke von 14 bis 35 mm auf der Oberfläche möglich. Kreativität nimmt dabei Form an und schafft die Möglichkeit, einzigartige Fassadengestaltung umzusetzen. Kombiniert man die Geometrien dann noch mit Engoben oder Additiven, entstehen Meisterwerke, die für die Ewigkeit bestimmt sind.

Brick facades are an integral part of iconic architecture all over the world. This is because bricks are durable, low-maintenance and robust. They withstand extreme weather conditions and last for generations. Thin bricks are also economical in their use of natural resources: They are produced in the appropriate thickness and shape. No subsequent sawing is necessary. This has a positive effect on the certification of buildings. With the new accent thin bricks, Feldhaus Klinker goes one step further: for the first time individual geometries are possible on the surface, within a material thickness of 14 to 35 mm. Creativity thereby takes shape and creates the possibility to implement unique facade designs. When the geometries are then combined with engobes or additives, the result is a masterpiece that is destined to last forever.



Form 25: Die „Bischofsmütze“ wird im klassischen Sinne als Zierband in der Giebelwand verarbeitet.
Form 25: The „bishops' cap“ is processed in the classical sense as a decorative band in the gable wall.



Form 24: Verschiedene Radien können fließende Formen in der Fassade optisch unterstützen.
Form 24: Different radii can visually support flowing shapes in the facade.



Form 23: Wird die Zinnenform flächig verarbeitet, gibt sie der Fassade einen technischen Charakter.
Einzel in der Fläche verteilt wiederum ein Eyecatcher.
Form 23: If the castellated shape is used over a wide area, it gives the facade a technical character.
Distributed individually over the surface, it is an eye-catcher.



Form 22: Die Keilform bietet sich an, um Flächen oder Teilflächen der Fassade zu strukturieren.
Form 22: The wedge shape is ideal for structuring areas or parts of the facade.



Form 21: Ist für Lisenen und Bänder prädestiniert. In der Fläche angewendet ergeben sich jedoch spannende Möglichkeiten.
Form 21: Is predestined for pilaster strips and bands. However, when applied to the entire surface, it offers exciting possibilities.





Form 26: Die Kammstruktur gibt erst auf den zweiten Blick ein Geheimnis preis: je nach Blickwinkel ändert sie ihre Farbe.
Effektvoller kann man eine Fassade nicht gestalten!
Form 26: The comb structure reveals a secret only at second glance: depending on the angle of view, it changes color.
There is no more effective way to design a facade!




PRODUKTSORTIMENT
PRODUCT RANGE

SINTRA





TRA

	691	S/p 34		692	S/p 66		657	S/p 83		688	S/p 71		696	S/p 80		695	S/p 81		665	S/p 82		684	S/p 87			
	687	S/p 122		698	S/p 121		694	S/p 124		689	S/p 123		690	S/p 135		686	S/p 137		685	S/p 126		658	S/p 134		664	S/p 138
	663	S/p 148		680	S/p 56		682	S/p 57		697	S/p 173		669	S/p 174		693	S/p 185									



GALENA

	356	S/p 127		382	S/p 152		385	S/p 153		386	S/p 154		398	S/p 158		384	S/p 159		509	S/p 181		518	S/p 183
---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	--	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------




CARBONA

	580	S/p 131		560	S/p 145		572	S/p 142		574	S/p 146		575	S/p 147		581	S/p 155		565	S/p 161		567	S/p 182
---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	--	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------



ROMERO

	154	S/p 29		153	S/p 51		157	S/p 115		158	S/p 116		159	S/p 117		156	S/p 149		777	S/p 187
---	-----	--------	---	-----	--------	---	-----	---------	---	-----	---------	--	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------




ACCUDO

	618	S/p 70		707	S/p 48		619	S/p 46
---	-----	--------	---	-----	--------	---	-----	--------

BACCO






	970	S/p 67		980	S/p 60		985	S/p 99		578	S/p 125		991	S/p 143
---	-----	--------	--	-----	--------	---	-----	--------	---	-----	---------	---	-----	---------

AMENA






	719	S/p 98		711	S/p 110		716	S/p 114		714	S/p 129		715	S/p 128		721	S/p 156		717	S/p 180		876	S/p 186		720	S/p 160
--	-----	--------	--	-----	---------	--	-----	---------	--	-----	---------	--	-----	---------	---	-----	---------	--	-----	---------	--	-----	---------	--	-----	---------

CLASSIC









CLASSIC

	100	S/p 24		140	S/p 27		116	S/p 26		840	S/p 47		835	S/p 53		800	S/p 52		735	S/p 178		253	S/p 74		287	S/p 84						
	268	S/p 85		286	S/p 86		220	S/p 94		227	S/p 95		480	S/p 104		487	S/p 105		228	S/p 96		488	S/p 102		400	S/p 107		440	S/p 106		435	S/p 108
	332	S/p 112		335	S/p 113		303	S/p 118		343	S/p 120		436	S/p 109		307	S/p 119		500	S/p 171		550	S/p 169		540	S/p 172		700	S/p 184		740	S/p 191

VARIO

	910	S/p 32		911	S/p 28		913	S/p 35		940	S/p 43		960	S/p 44		941	S/p 40		942	S/p 41		943	S/p 42		944	S/p 50
	961	S/p 37		916	S/p 75		917	S/p 78		923	S/p 92		921	S/p 93		661	S/p 144		932	S/p 164		931	S/p 165		662	S/p 157

VASCU


VASCU			112	S/p 25		763	S/p 33		757	S/p 30		733	S/p 36		730	S/p 65		732	S/p 64		742	S/p 68		766	S/p 77		756	S/p 76				
	734	S/p 79		772	S/p 54		773	S/p 55		782	S/p 45		760	S/p 58		781	S/p 49		764	S/p 59		731	S/p 97		758	S/p 100		767	S/p 103		751	S/p 111
	752	S/p 140		750	S/p 133		744	S/p 132		743	S/p 130		754	S/p 141		746	S/p 139		769	S/p 136		768	S/p 150		770	S/p 151		747	S/p 168		775	S/p 61
	749	S/p 167		748	S/p 166		745	S/p 170		761	S/p 192		739	S/p 190		738	S/p 189		737	S/p 179		736	S/p 188	Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster. All product images show non-binding average samples								

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster
All product images show non-binding average samples

CREAM CREAM



100 S/p 24 112 S/p 25 116 S/p 26 140 S/p 27 911 S/p 28



154 S/p 29 757 S/p 30 910 S/p 32 763 S/p 33 691 S/p 34



913 S/p 35 733 S/p 36 961 S/p 37

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples

100

CLASSIC

VASCU

112

116

CLASSIC

140

CLASSIC

911

VARIO

ROMERO

154

757

VASCU

R 757 | BERLIN, D

910

VARIO

VASCU

763

691


SINTRA

34

VARIO

913

35



733

VASCU


VARIO

961

RAY GREY



941 S/p 40




942 S/p 41



943 S/p 42



940 S/p 43



960 S/p 44



782 S/p 45



619 S/p 46



840 S/p 47



707 S/p 48



781 S/p 49



944 S/p 50




153 S/p 51




800 S/p 52



835 S/p 53



772 S/p 54



773 S/p 55



680 S/p 56




682 S/p 57



760 S/p 58



764 S/p 59



980 S/p 60



775 S/p 61

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples

941

VARIO

942

VARIO



943

VARIO



940

960 VARIO

VASCU 782

619

ACCUDO

CLASSIC

840



707

ACCUDO

VASCU

781

944


VARIO

50

ROMERO

153

51

A close-up photograph of a brick wall with smooth, uniform bricks in a light brown color, laid in a standard running bond pattern.

800

CLASSIC

A close-up photograph of a brick wall with bricks that have a rough, weathered, and textured surface in a light brown color, laid in a standard running bond pattern.

835

CLASSIC

772

VASCU

773

VASCU



680

SINTRA

682

SINTRA

760

VASCU

VASCU

764



980

BACCO



VASCU

775

SANID SANID



732

S/p 64




730

S/p 65




692

S/p 66



970

S/p 67



742

S/p 68



618

S/p 70



688

S/p 71

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples

732

VASCU

730

VASCU

692

SINTRA

BACCO

970

742

VASCU

618

ACCUDO

70

SINTRA

688

71

GELB MOTLEY



253

S/p 74



916

S/p 75




756

S/p 76



766

S/p 77



917

S/p 78



734

S/p 79



696

S/p 80



695

S/p 81



665

S/p 82



657

S/p 83



287

S/p 84



268

S/p 85



286


S/p 86



684

S/p 87

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples

A close-up photograph of a brick wall. The bricks are a uniform light tan or beige color, laid in a standard running bond pattern. The mortar joints are a slightly darker shade of tan. The lighting is even, highlighting the texture of the bricks and the grid-like pattern of the mortar.

253

CLASSIC

VARIO

916

756

VASCU

766

VASCU

917

VARIO

78

VASCU

734

79

696

SINTRA

SINTRA

695



665

SINTRA

SINTRA

657

287

CLASSIC

CLASSIC

268




286

CLASSIC

SINTRA

684

RODE



923 S/p 92 921 S/p 93 220 S/p 94 227 S/p 95 228 S/p 96 731 S/p 97



719 S/p 98 985 S/p 99 758 S/p 100 767 S/p 103 480 S/p 104 487 S/p 105



488 S/p 102 400 S/p 107 435 S/p 108 436 S/p 109 440 S/p 106 751 S/p 111



332 S/p 112 335 S/p 113 716 S/p 114 157 S/p 115 158 S/p 116 159 S/p 117

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples



303 S/p 118 307 S/p 119 343 S/p 120 698 S/p 121 687 S/p 122 689 S/p 123



711 S/p 110 578 S/p 125 685 S/p 126 694 S/p 124 715 S/p 128 714 S/p 129



356 S/p 127 580 S/p 131 743 S/p 130 750 S/p 133 744 S/p 132 690 S/p 135



658 S/p 134 686 S/p 137 664 S/p 138 746 S/p 139 769 S/p 136 754 S/p 141

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples




752 S/p 140 572 S/p 142 991 S/p 143 661 S/p 144 560 S/p 145 574 S/p 146



575 S/p 147 663 S/p 148 156 S/p 149 768 S/p 150 770 S/p 151 382 S/p 152



385 S/p 153 386 S/p 154 581 S/p 155 721 S/p 156 662 S/p 157 398 S/p 158



384 S/p 159 720 S/p 160 565 S/p 161

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples




923

VARIO

921

VARIO




220

CLASSIC

227

CLASSIC



228

CLASSIC

VASCU

731

719

AMENA

BACCO

985

758

VASCU





488

CLASSIC




VASCU

767



480

CLASSIC




CLASSIC

487




440

CLASSIC



CLASSIC

400




435

CLASSIC

436

CLASSIC

A close-up, horizontal view of a red brick wall. The bricks are laid in a traditional running bond pattern. The bricks are a warm, reddish-brown color with some natural texture and slight variations in tone. The mortar joints are a light, neutral color, providing a clear contrast to the bricks.

711


AMENA

110

VASCU

751

111



332

CLASSIC

335

CLASSIC

716

AMENA

114

ROMERO

157


115

158

ROMERO

159

ROMERO



303

CLASSIC

307


CLASSIC



343 CLASSIC



SINTRA 698



687

SINTRA

SINTRA

689

694

SINTRA

124

BACCO

578

125



685

SINTRA



GALENA

356

715

AMENA

714

AMENA

The background is a brick wall. The left half features Vasculite bricks in various shades of red and brown. The right half features Carbona bricks in various shades of brown and purple. A vertical line separates the two sections.

743

VASCU

130

CARBONA

580

131

744

VASCU

750

VASCU



658

SINTRA

SINTRA

690

769

VASCU

136

SINTRA

686

137




664

SINTRA

VASCU

746




752

VASCU

754

VASCU




572

CARBONA

BACCO

991



661

VARIO

144

CARBONA

560

145




574

CARBONA

575

CARBONA



663

SINTRA

ROMERO

156

768


VASCU

150

770

VASCU

151



382

GALENA

385

GALENA



386

GALENA

CARBONA

581



721

AMENA



VARIO

662



398

GALENA

384

GALENA

The background of the entire image is a close-up of a brick wall. The left half features a reddish-brown brick pattern, while the right half features a darker, charcoal-colored brick pattern. The bricks are laid in a standard running bond pattern.

720

AMENA

160

CARBONA

565

161

BRAUN BROWN



932

S/p 164



931

S/p 165



748

S/p 166



749

S/p 167



747

S/p 168



550

S/p 169



745

S/p 170



500

S/p 171




540

S/p 172



669

S/p 174



697

S/p 173

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples



932 VARIO

VARIO 931

748

VASCU

749

VASCU



747

VASCU



CLASSIC

550

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a brick wall. The bricks are arranged in a traditional running bond pattern. The left half of the image features a darker, more varied brown color palette with visible texture and mortar lines. The right half features a lighter, more uniform reddish-brown color palette, also with visible texture and mortar lines. The transition between the two is a sharp vertical line down the center.

745

VASCU

170

CLASSIC

500

171



540

CLASSIC



SINTRA

697

669

SINTRA



ANTHRACITE



735 S/p 178



737 S/p 179



717 S/p 180



509 S/p 181



567 S/p 182



518 S/p 183



700 S/p 184



693 S/p 185



876 S/p 186



777 S/p 187



736 S/p 188



738 S/p 189



739 S/p 190



740 S/p 191



761 S/p 192

Alle Produktabbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster / All product images show non-binding average samples

The image is a full-page background featuring a brick wall texture. The left half of the image shows a lighter, greyish-brown brick pattern with a rough, weathered surface. The right half shows a darker, charcoal-colored brick pattern with a smoother surface. A vertical line divides the two textures. In the top left corner, the number '735' is displayed in a large, white, sans-serif font. To its right, the word 'CLASSIC' is written vertically in a smaller, white, sans-serif font. In the top right corner, the number '737' is displayed in a large, white, sans-serif font. To its left, the word 'VASCU' is written vertically in a smaller, white, sans-serif font. At the bottom left, the number '178' is printed in a small, white, sans-serif font. At the bottom right, the number '179' is printed in a small, white, sans-serif font.

735

CLASSIC

178

VASCU

737

179

717

AMENA

180

GALENA

509

181

A close-up photograph of a dark, textured brick wall. The bricks are arranged in a traditional running bond pattern. The lighting is dramatic, highlighting the rough, weathered texture of the bricks and the recessed mortar joints. The overall color palette is dark, ranging from deep charcoal to black.

567

CARBONA

GALENA

518

700 CLASSIC

SINTRA **693**

876

AMENA

ROMERO

777

736

VASCU

738

VASCU



739

VASCU

190



CLASSIC

740

191

761

VASCU



DER KLINKERRIEMCHEN PIONIER

THE PIONEER OF THIN BRICKS



Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1 | 49196 Bad Laer | Germany
Phone +49 5424 2920-0
www.feldhaus-klinker.de